

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах»

623300, Свердл. область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
тел.(34394) 7-59-03,7-59-43, E-
mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77145016, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661943001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710582
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
04.07.2025, аккредитован Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация)

Утверждаю
Технический директор органа инспекции,
заместитель руководителя ОИ.
Заведующий отделом эпидемиологических
экспертиз – врач-эпидемиолог филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах»

 С. Л. Мочалина

« 13 » апреля 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-007-07/12-1062-2026

Заключение составлено 16 час. 00 мин. 20.04.2026 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13

предписания о проведении экспертизы № 66-07-02/34-772-2026 от 23.03.2026 (входящий № 66-20-007/831-2026 от 23.03.2026г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

На основании (623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13)

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710582, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 04.07.2025, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Алексеев Антон Александрович	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
------------------------------	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 23.03.2026 по 20.04.2026
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые заявитель предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623307, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Ключики, ул. Студенческая, 22) на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	623307, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Ключики, ул. Студенческая, 22
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» юридический адрес: 623307, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, ул. Студенческая, 22

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «23» марта 2026 г., «13» апреля 2026 г. входящий № 66-20-007/831-2026

Рассмотрев материалы

1. Выписка из Приказа по Муниципальному отделу управления образованием МО Красноуфимский округ от 13.11.2024г. – о назначении на должность директора МКОУ «Ключиковская СОШ» Шатохиной Е.Н.;
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права на здание 66АД 002252 от 17.02.2010г., выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области;

3. Копия Свидетельства о праве собственности на землю от 20.01.1993г.;
4. Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 66 № 006023949 от 12.05.2010г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по Свердловской области;
5. Копия Устава учреждения, утвержденного Приказом МОУО МО «Красноуфимский округ от 21.11.2024г. № 526;
6. Выкопировка поэтажного плана школы с указанием помещений для организации отдыха детей и их оздоровления на базе МКОУ «Ключиковская СОШ»;
7. Пояснительная записка об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МКОУ «Ключиковская СОШ»;
8. Копия Договора № 42 об оказании первичной медико-санитарной помощи и проведении медицинских осмотров обучающихся, в период обучения и воспитания в образовательном учреждении от 20.01.2022г. (Учреждение здравоохранения - ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ», Заказчик – МКОУ «Ключиковская СОШ»);
9. Копия Договора на оказание коммунальных услуг по холодному водоснабжению № 05/26-КУ от 25.01.2026г. (Ресурсоснабжающая организация – МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район, Потребитель – МКОУ «Ключиковская СОШ»);
10. Копия Договора № 05/26-КУ по вывозу жидких бытовых отходов от 25.01.2026г. (Ресурсоснабжающая организация – МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район, Потребитель - МКОУ «Ключиковская СОШ»);
11. Копия Договора № 2026-602033 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 27.01.2026г. (Региональный оператор – ООО «ЭкоПарк», Потребитель - МКОУ «Ключиковская СОШ»);
12. Копия Контракта энергоснабжения № ЭЭ0402-157565/12026 от 15.01.2026г. (Гарантирующий поставщик – АО «ЭнергосбыТ Плюс», Потребитель - МКОУ «Ключиковская СОШ»);
13. Копия Акта технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам от 17.03.2026г.;
14. Копия Акта проверки состояния вентиляционных сетей к новому 2025-2026 учебному году от 30.06.2025г.;
15. Копия Акта о состоянии наружных и внутренних сетей холодного водоснабжения МКОУ «Ключиковская СОШ» к новому 2025-2026 учебному году от 30.06.2025г.;
16. Копия Акта проверки готовности наружных и внутренних сетей канализации МКОУ «Ключиковская СОШ» к новому 2025-2026 учебному году от 30.06.2025г.;
17. Копия Акта очистки и проверки вентиляционных каналов от 05.06.2025 г (исполнитель: ООО «Алтын», Свердловская обл., пгт. Арти, ул. Автомобилистов, д.1);
18. Копия Письма Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах № 66-07-03/13-491-2019 от 21.02.2019 г. о соответствии места размещения контейнерной площадки, эксплуатируемой МКОУ «Ключиковская СОШ»;
19. Копии договоров на поставку продуктов питания № 2 от 12.01.2026г. с ООО «ГАЛС», № 3 от 02.03.2026г. с ИП Байдиным С.Н.;
20. Копии протоколов лабораторных испытаний № 66-01-07/01539 от 10.03.2026г., № 66-01-07/01541 от 10.03.2026г., № 66-01-07/02967 от 13.04.2026г., № П-07/00333-26 от 01.04.2026г., № П-07/00334-26 от 01.04.2026г., выданных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах».

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛЮЧИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623307, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Ключики, ул. Студенческая, 22
3.	дата регистрации	16.12.2002
4.	ИНН	6619007595
5.	ОКПО	51840730
6.	ОГРН	1026601230490
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ШАТОХИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	3-25-21, kluchiki143119@yandex.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту

1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул						
2.	адрес	623307, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Ключики, ул. Студенческая, 22						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	-						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Белослудцева Татьяна Николаевна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	3-25-21						
10.	контактная информация	-						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
		10	0	0	36	0	0	0
		10						
		0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	таб. 3.1, таб. 3.5, таб. 5.34, таб. 5.54, таб. 6.1., 6.18
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.5., 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19., 3.2., 3.13, 8.4.2
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 2.2. пп. 2.2.1., п. 2.2. пп. 2.2.2., п. 2.2. п.п 2.2.4., п. 2.2. пп. 2.2.5., п. 2.3. пп. 2.3.3., п. 2.4. пп.2.4.1., п. 2.4. пп.2.4.2., п. 2.4. пп. 2.4.6.1., п. 2.4. пп.2.4.6.2., п. 2.4. пп.2.4.6.3., п. 2.4. пп.2.4.9., п. 2.4. пп.2.4.11., п. 2.4. пп.2.4.12., п. 2.4. пп.2.4.13., п. 2.5. пп.2.5.2., п. 2.5. пп.2.5.3., п. 2.6. пп.2.6.1., п. 2.6. пп.2.6.2., п. 2.6. пп.2.6.3., п. 2.6. пп.2.6.5., п. 2.6. пп.2.6.6., п. 2.7. пп.2.7.1., п. 2.7. пп.2.7.2., п. 2.7. пп.2.7.4., п. 2.8. пп.2.8.1., п. 2.8. пп.2.8.2., п. 2.8. пп.2.8.3., п. 2.8. пп.2.8.5., п. 2.9. пп.2.8.9., п. 2.9. пп.2.9.2., п. 2.9. пп.2.9.7., п. 3.12. пп.3.12.2.
4.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст.11, п.1 ст.29

Описательная часть

Проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623307, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, ул. Студенческая, 22), на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенном по адресу: 623307, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Ключики, ул. Студенческая, 22, которые ЮЛ предполагает использовать для осуществления следующего вида деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления.

Основание проведения экспертизы: предписание о проведении экспертизы № 66-07-02/34-772-2026 от 23.03.2026 (входящий № 66-20-007/831-2026 от 23.03.2026г.) Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Организация оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул предполагается на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» в здании школы, расположенном по адресу: 623307, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, ул. Студенческая, 22.

Представлена копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ № 66 № 006023949 от 12.05.2010г., выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 2 по Свердловской области.

Согласно представленной копии Устава учреждения, утвержденного Приказом МОУО МО «Красноуфимский округ от 21.11.2024г. № 526, МКОУ «Ключиковская СОШ» осуществляет образовательную деятельность, в т.ч. начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Дополнительным видом деятельности является, в т.ч. оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (в лагерях с дневным пребыванием обучающихся).

Согласно представленной Выписки из Приказа по Муниципальному отделу управления образованием МО Красноуфимский округ от 13.11.2024г. – о назначении на должность директора МКОУ «Ключиковская СОШ», директором МКОУ «Ключиковская СОШ» является Шатохина Е.Н.

Объект экспертизы находится в оперативном управлении учреждения на основании представленной копии Свидетельства о государственной регистрации права 66АД 002252 от 17.02.2010г. на здание школы по адресу: 623307, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, ул. Студенческая, 22, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области.

В соответствии с представленной пояснительной запиской для осуществления данной деятельности планируется организовать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при общеобразовательном учреждении в период с 01.06.2026 г. по 22.06.2026 г. для 36 человек (3 отряда, сформированные по возрасту). Режим работы с 08:30 до 14:30 час., без организации дневного сна, с 2-х разовым питанием (завтрак, обед).

Размещение здания: учреждение располагается на обособленном участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, вблизи жилых домов.

Требования к территории:

Здание МКОУ «Ключиковская СОШ» расположено на самостоятельном земельном участке площадью 12956 кв.м. Представлена копия Свидетельства о праве собственности на землю от 20.01.1993г.

Территория участка огорожена забором, имеются зеленые насаждения, наружное электрическое освещение. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитые деревья и кустарники.

На земельном участке оборудованы следующие зоны:

- хозяйственная зона;
- физкультурно-спортивная зона.

На территории хозяйственной зоны – расположена контейнерная площадка, согласованная с Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (письмо о согласовании места размещения контейнерной площадки № 66-07-03/13-491-2019 от 21.02.2019г.). Вывоз отходов осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 2026-602033 от 27.01.2026г.. с ООО «ЭкоПарк», согласно графику. Сбор и обращение отходов соответствует требованиям по обращению с твердыми коммунальными отходами и содержанию территории.

Физкультурно-спортивная зона, включает в себя:

- площадку, оборудованную спортивными гимнастическими снарядами;
- Спортивно-игровые площадки имеют твердое натуральное покрытие, без дефектов.

Покрывание проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Требования к зданию:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей МКОУ «Ключиковская СОШ» размещается в двухэтажном кирпичном здании. Предоставлена копия Свидетельства о государственной регистрации права 66АД 002252 от 17.02.2010г. на здание школы по адресу: 623307, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, ул. Студенческая, 22, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области. На момент экспертизы здание эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому оно было построено.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул будет расположено на 1 и 2 этажах образовательного учреждения. Согласно представленному поэтажному плану помещений с пояснениями, для организации оздоровительного учреждения предполагается использовать следующий набор помещений:

- на 1 этаже будет использоваться: 3 учебных кабинета: кабинет № 2 – площадью 34,7 кв. м., кабинет № 3 – площадью 35,1 кв. м., кабинет № 5 – площадью 34,2 кв.м., используемые как игровые и спортзал (147,0 кв.м), туалеты отдельные для мальчиков и девочек - площадью 5,9 и 6,1 кв.м., (для персонала выделен отдельный туалет с зоной для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов);

- на 2 этаже будет использоваться: пищеблок общей площадью – 100,3 кв.м (обеденный зал - площадью 33,5 кв.м).

Планируется использование площадей помещений с учетом нормативных требований, а именно:

- для отдыха и игр, игровых комнат - не менее 2,5 кв. м. на 1 ребенка;
- спортзала - не менее 10 кв.м на 1 ребенка;
- туалетов для детей - не менее 0,1 кв.м. на 1 ребенка,

что соответствует нормативным требованиям таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Медицинский блок отсутствует. Медицинское обслуживание оздоровительного учреждения обеспечивает ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» на основании Договора № 42 об оказании первичной медико-санитарной помощи и проведении медицинских осмотров обучающихся, в период обучения и воспитания в образовательном учреждении от 20.01.2022г.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек расположены на каждом этаже, оборудованы унитазами, раковинами для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды.

Ремонтные работы осуществлялись на период подготовки школы к новому учебному году. Отделка стен, полов и потолка всех помещений без нарушений целостности и допускает уборку влажным способом и дезинфекцию.

Требования к оборудованию помещений:

Все входы в здание оборудованы тамбурами.

Гардеробные оборудованы вешалками и ячейками для обуви.

Спортивный зал, оборудован скамейками, баскетбольными кольцами, натяжной сеткой для волейбола, шведской стенкой. При зале оборудованы: тренерская, раздевалки для мальчиков и девочек (оборудованы туалетными и душевыми кабинками), снарядная. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Раздевалки для детей оборудованы скамейками, вешалками для одежды, в каждой раздевалке установлено по 1 душевой кабине, по 1 раковине с подводкой горячей и холодной воды.

Учебные кабинеты укомплектованы ученической мебелью: столами и стульям. Поверхность столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Выполнены из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В каждом кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды. Окна оборудованы шторами.

Санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек. Оборудованы 2 унитазами в закрывающихся кабинках, 1 раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом и бумажными полотенцами.

Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии и без дефектов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающей через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Помещения пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Отделка стен, потолков и полов без дефектов и повреждений, допускает уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Состав и оборудование пищеблока соответствуют санитарным правилам.

Требования к воздушно-тепловому режиму.

Отопление. Во всех помещениях отопление централизованное. Отопительные приборы представлены радиаторами, которые размещены у наружной стены, под окнами.

Вентиляция. В учебных кабинетах, спортивном зале вентиляция – естественная, конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания. Проветривание осуществляется через фрамуги. Фрамуги находятся в исправном состоянии. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Представлены копии акта очистки и проверки вентиляционных каналов от 05.06.2025 г (исполнитель: ООО «Алтын», Свердловская обл., пгт. Арти, ул. Автомобилистов, д.1), акта проверки состояния вентиляционных сетей к новому 2025-2026 учебному году от 30.06.2025г., согласно которым эффективность вентиляции соответствует нормам.

В ходе проведения экспертизы были представлена копия протокола испытаний параметров микроклимата. Параметры микроклимата в кабинетах соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний № П-07/00333-26 от 01.04.2026г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015г).

Требования к естественному и искусственному освещению.

Во всех учебных кабинетах обеспечено наличие естественного бокового освещения.

В качестве солнцезащитных устройств используют шторы. Искусственное освещение в помещениях представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами. Представлен контракт на поставку электрической энергии № ЭЭ0402-157565/12026 от 15.01.2026г. с АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В ходе проведения экспертизы были представлены копия протокола испытаний параметров освещенности. Параметры освещенности в кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний № П-07/00334-26 от 01.04.2026г., выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015г).

Требования к водоснабжению и канализации.

Здание организации оборудовано системами холодного водоснабжения, канализацией. Представлена копия Договора на оказание коммунальных услуг по холодному водоснабжению № 05/26-КУ от 25.01.2026г.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Подводкой горячей воды от электроводонагревателей обеспечены помещения санитарных узлов, пищеблока, душевых, учебные кабинеты начальных классов.

Представлены копии протоколов испытания воды питьевой. Вода питьевая водопроводная в объеме проведенных исследований отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколами испытаний № 66-01-07/01539, № 66-01-07/01541 от 10.03.2026г., № 66-01-07/02967 от 13.04.2026г., выданными аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512441 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015г).

Здание оборудовано канализационной сетью хозяйственно-бытового назначения, для отвода сточных вод в существующий выгреб. Представлена копия Договора № 05/26-КУ по вывозу жидких бытовых отходов от 25.01.2026г. (Ресурсоснабжающая организация – МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район, Потребитель - МКОУ «Ключиковская СОШ»).

Представлены копии Актов проверки готовности наружных и внутренних сетей канализации МКОУ «Ключиковская СОШ» к новому 2025-2026 учебному году от 30.06.2025г., согласно которым системы канализации, водоснабжения функционируют исправно.

Требование к пищеблоку (столовой):

В организации предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Заключены договоры на поставку продуктов питания договоров на поставку продуктов питания сторонними организациями (№ 2 от 12.01.2026г. с ООО «ГАЛС», № 3 от 02.03.2026г. с ИП Байдиным С.Н.).

Производственные помещения пищеблока размещаются на втором этаже. В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: обеденный зал, горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, складское помещение для хранения продуктов, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды.

Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают отсутствие встречных потоков готовой и сырой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Обеденный зал площадью 33,5 кв.м, рассчитан на 37 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место составляет 0,9 кв.м, что соответствует требованиям таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». При входе в столовую установлено 2 умывальных раковины для мытья рук, из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками предусмотрена 1 электросушилка, держатели для бумажных полотенец, мусорные ведра.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование помещений:

В горячем цехе установлены: мармитная линия, электрическая плита (6-ти конфорочная), электросковорода, пароконвектомат, шкаф «хлеб», стол «хлеб», холодильный шкаф, электронные весы, 1 моечная ванна для готовой продукции (в т.ч. для вторичной обработки фруктов), универсальный привод, используемый как протирочная машина для готовой продукции, 2 производственных стола, шкаф «хлеб».

В мясо-рыбном цехе установлены: 2 производственных стола, электромясорубка, электронные весы, 2 моечные ванны, 1 морозильная камера, 1 бытовой холодильник.

В овощном цехе установлены: 3 производственных стола, 2 моечные ванны, картофелеочистительная машина, овощерезательная машина, электронные весы, холодильный шкаф.

В складском помещении для хранения продуктов установлены: стеллаж, подтоварники, шкаф-гумба, помещение оборудовано прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха.

В моечной кухонной посуде установлены: 2х-секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, для ополаскивания посуды моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой, стеллажи для хранения посуды.

В моечной столовой посуде установлены: 2 моечные ванны, посудомоечная машина, для ополаскивания посуды моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой, стеллажи для хранения посуды.

Имеется стеллаж для хранения столовой посуды, стеллаж для хранения кухонной посуды. Для просушивания столовой посуды имеются сушилки. Моющих средств для мытья посуды в достаточном количестве. Инструкции по мытью посуды имеются.

В коридоре пищеблока установлены: холодильный шкаф, шкаф для хранения специальной одежды сотрудников пищеблока, шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Санитарный узел для сотрудников: оборудован 1 унитазом, 1 раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.

Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовой соответствует требованиям таб 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Для соблюдения личной гигиены персоналом в каждом производственном посещении установлены раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателей.

Пищеблок обеспечен подводкой холодной и горячей воды, имеются электроводонагреватели.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Столовой посуды и столовых приборов достаточно (2 комплекта на 1 человека). Используется кухонная и столовая посуда без дефектов и механических повреждений, столовые приборы выполнены из нержавеющей стали.

Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим. Представлена копия акта об исправности технологического и холодильного оборудования в пищеблоке от 17.03.2026 г.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве для уборки каждого цеха, промаркирован, хранится в специально отведенном месте.

Отделка стен, полов всех помещений пищеблока гладкая, без нарушений целостности допускает уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Состав и оборудование пищеблока соответствуют санитарным правилам.

Питьевой режим будет организован в форме стационарного питьевого фонтанчика, установленного у входа в обеденный зал.

Персонал обеспечен специальной одеждой в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства в наличии и в достаточном количестве, хранятся в специально отведенном не доступном для детей месте. Уборочный инвентарь в достаточном количестве промаркирован, уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Несоответствия требований пунктов НД в объеме предмета экспертизы не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» (юридический адрес: 623307, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Ключики, ул. Студенческая, 22) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенном по адресу: 623307, Свердловская обл., м.о. Красноуфимский, с. Ключики, ул. Студенческая, 22

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (юг) / не соответствует (нот) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

должность



Алексеев Антон Александрович

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил




должность

22.04.2026 г.



подпись



ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя