

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах
адрес: 623300, Свердловская область,
г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
тел.(34394) 2-06-05, Е-
mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальному казенному
общеобразовательному учреждению
"Ключиковская средняя общеобразовательная
школа"
623300, Свердловская обл., Красноуфимский
район, с. Ключики, Студенческая ул., 22

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 24.11.2017

№ 75/2017-23

При проведении внеплановой выездной проверки с 27.10.2017 по 24.11.2017
в отношении

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Ключиковская средняя общеобразовательная
школа"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 22
дата регистрации 29.12.2001
ИНН/ОГРН 6619007595 / 1026601230490

На объекте Структурное подразделение " Ключиковский детский сад"(623300, Красноуфимский район, с. Ключики,
Студенческая ул., 24)

рассмотрении представленных документов: Акт проверки № 75/2017-23 от 24.11.2017г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	На пищеблоке обеспечить наличие цельнометаллических столов для обработки пищевых продуктов.	СанПиН 2.4.1.3049-13	13.3.	06.08.2018
2.	Помещения пищеблока (производственные, складские) оборудовать раздельными системами приточно- вытяжной вентиляции с механическим побуждением		13.4.	06.08.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
в срок до 06.08.2018 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить
следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания с приложением подтверждающих документов.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

- должностное лицо - и. о. директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Ключиковская средняя общеобразовательная школа" Нурмухаметову Т.В.

- юридическое лицо - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ключиковская средняя общеобразовательная школа"

623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 22

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Зам. начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



подпись

Забнев Александр Александрович

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

адрес: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

тел.(34394) 2-06-05, E-mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

юридического лица

24.11.2017 г. час. мин.

№ 75/2017-23

На основании распоряжения № 01-01-01-03-07/27009 от 20.10.2017 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

О.В. Диконской

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Ключиковская средняя общеобразовательная школа"

623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 22

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Структурное подразделение " Ключиковский детский сад"

623300, Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 24

Дата и время проведения выездной проверки: с 27.10.2017 по 24.11.2017

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
	13.11.2017	с 10 ч.30 мин. по 11 ч.30 мин.	1 час 00 мин.	Структурное подразделение "Ключиковский детский сад" 623300, Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 24

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий дней (1 ч. 00 мин.)

Акт составлен: Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

И.о. директора Нурмухаметова Т.В.

24.10.2017

фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лица, проводившие проверку

Забнев Александр Александрович

зам. начальника ТО Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

Мокеева Татьяна Юрьевна

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

И.о.директора Нурмухаметова Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

Не требуется

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

ПОДПИСЬ

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ключиковская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 22
3.	дата регистрации	29.12.2001
4.	ИНН	6619007595
5.	ОКПО	51840730
6.	ОГРН	1026601230490
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Нурмухаметова Татьяна Владимировна, и.о. директора
13.	телефон, факс, e-mail	3-25-21

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	Структурное подразделение " Ключиковский детский сад"					
2.	адрес	623300, Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 24					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Володина Наталья Васильевна, заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	3-25-48					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	14	0	44	0	0	0
	женщины	14					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	13.3., 13.4.

Выводы и рекомендации

Проведена внеплановая выездная проверка Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Ключиковская средняя общеобразовательная школа" (623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 22) на объекте: Структурное подразделение " Ключиковский детский сад" (623300, Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 24) по контролю выполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 12/2/2016- 224 от 07.10.2016 г., выданного и.о. директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Ключиковская средняя общеобразовательная школа" Николаевой Оксане Дмитриевне, Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Ключиковская средняя общеобразовательная школа" 623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая ул., 22 заместителем начальника Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Забневым Александром Александровичем. Срок выполнения предписания – 09.10.17 г.

Основание проведения проверки: Распоряжение № 01-01-01-03-07/27009 от 20.10.2017 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О. В. Диконской.

В ходе проверки установлено:

Пункты предписания об устранении выявленных нарушений № 12/2/2016- 224 от 07.10.2016 г

По п. 13 На пищеблоке не оборудованы цельнометаллические столы для обработки пищевых продуктов, следовательно, **п.13 не выполнен и остается на контроле.**

По п. 14 Помещения пищеблока (производственные, складские) не оборудованы отдельными системами приточно-

вытяжной вентиляции с механическим побуждением п.14 не выполнен и остается на контроле.					
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 07.10.2016 г. № 12/2/2016- 224 (при наличии)					
№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	13	СанПиН 2.4.1.3049-13	13.3.	ст.17 п.1	На пищеблоке не оборудованы цельнометаллические столы для обработки пищевых продуктов.
2.	14		13.4.	ст.24 п.1	Помещения пищеблока (производственные, складские) не оборудованы раздельными системами приточно - вытяжной вентиляции с механическим побуждением

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:
 Нурмухаметова Татьяна Владимировна, и.о.директора

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

- предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 12/2/2016-224 от 07.10.2016 г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

зам. начальника ТО

Забнев Александр Александрович

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о.директора Нурмухаметова Татьяна Владимировна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 __ г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Наименование органа гос. контроля (надзора), органа муниципального контроля	Даты начала и окончания проверки, время проверки	Правовое основание проверки	Цели, задачи, предмет проверки	Выявленные нарушения
Красноярский ТО Управление Роспотребнадзора зона по СО	с 12.09.2016г. 07.10.2016г.	Распоряжение № 01-01-03-07/20191 от 09.09.2016г.	Согласно распоряжению	Согласно Акта № 12, от 07.10.2016г.
ОМД и ПРГО Кр. ИИ Кр. иб. окр. Ачинского ГО Артыковского ГО	с 20.09. по 28.09. 2016г.	распоряж. № 20901 29.08.16г.	в соотв. с распоряж.	—
Красноярский ТО Управление Роспотребнадзора зона по Свердловской области	с 29.11.2016г. по 22.11.2016г.	Распоряжение		—
Красноярский ТО Управление Роспотребнадзора по Свердловской области	с 17.04.2017г. по 26.04.2017г.	Распоряжение № 01-01-01-02-07/7771 от 12.04.2017г.	в соответствии с распоряжением	Акт № 74/2017-23 от 26.04.2017г.
Красноярский ТО Управление Роспотребнадзора по Свердловской обл.	с 27.10.2017г. по 26.11.2017г.	Распоряжение № 01-01-01-02/27009 от 20.10.2017г.	в соответствии с распоряжением	Акт № 75/2017-23 от 24.11.2017г.

Сведения о составлении протокола об административных правонарушениях	Сведения о выдаче предписания	Должность, фамилия, имя, отчество лица (лиц), осуществляющего (-щих) проверку	Подпись лица (лиц), осуществившего проверку
З.10.6.3 - З.1.а.19.5	Предписание № 12/1 № 12/2	Зам. начальника Красноярского ГО Управление Ваишербатора	
З.14.43. а. 6.4.	от 02.10.2016г.	Забнев А.А.	
З.6.6.			
-	-	Ст. ин-т ОНД ОНД. ПР	
-	-	Зам. начальника Красноярского ГО Забнев А.А.	
З.1.сч.19.5	№ 74/1/2018-23	Зам. начальника Красноярского ГО Забнев А.А.	
З.15.сч.19.5	№ 74/2/2018-23 от 26.04.2018г.		
З.1.сч.19.5	№ 75/2018-28	Зам. начальника ГО Забнев А.А.	
КАП РР	от 24.11.2018г.		